

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO. :

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER:

BİTKİ ADI	UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU
SÜS BİTKİLERİ	Dikim Öncesi: Çelik ve fideler hazırlanan çözeltiye batırılır, 60 dk bekletilir ve dikilir. Dikim Sonrası: Dikimden sonra her çelik veya fideye 150 ml çözelti.	25 ml/ 100 L su
*BAĞ NARENCİYE ZEYTİN ANTEP FISTIĞI	Dikim Öncesi: Çelikler hazırlanan çözeltide 1-2 saat bekletilir.	50 ml/ 100 L su
	Dikim Sonrası: Yeterli su ile fidan köklerine verilir. Yıl içinde 3 kez tekrarlanır.	Fidan başına 5-10 ml
	Meyve Tutumu İçin: Çiçeklenmeden 3-4 hafta önce uygulanır ve meyveler fındık büyüklüğünü alınca tekrarlanır.	50-100 ml/ 100 L su
DOMATES BİBER HIYAR PATLICAN KABAK	Dikim Sonrası Köklendirme İçin: -Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.	150-200 ml/ da
	Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.	250-300 ml/ da
	Meyve Tutumu İçin: Çiçekler açmadan önce tomurcuklar üzerine dekara 40-50 lt suyla püskürtülür.	50 ml/ da
KORNİŞON	Dikim Sonrası Köklendirme İçin: -Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.	150-200 ml/ da
	Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.	250-300 ml/ da
	Meyve Tutumu İçin: Çiçekler açmadan önce tomurcuklar üzerine dekara 40-50 lt suyla püskürtülür.	50 ml/ da
KAVUN KARPUZ	Dikim Sonrası Köklendirme İçin: -Damlama sulamayla 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.	150-200 ml/ da
	Sulama suyu ile birlikte 7-10 gün arayla en az 3 kez verilir.	250-300 ml/ da
	Meyve Gelişimi İçin: Meyveler yumurta büyüklüğüne gelince dekara 40-50 lt suyla püskürtülür.	15 ml/ da
ÇİLEK	Dikim Öncesi: Fidler hazırlanan çözeltide 2-3 saat bekletilir.	30 ml/ 100 L su
	Dikim Sonrası: 10 gün arayla 3 kez kökten verilir.	150-200 ml/ da
ŞEKER PANCARI	Teklemeden 7 gün sonra ilk uygulama yapılır.	20 ml/ da
	İkişer hafta ara ile 3-4 kez suyla uygulanır.	40-50 ml/ da

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

cansa

RASSENE

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
-------	---	-----------------------------

25 g/l Sodium naphthaline acetate + 3 g/l Sodium para-nitrophenolate + 2 g/l Sodium ortho-nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta-nitroguaiacolate

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼'ü kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Sodium naphthaline acetate,
Sodium para-nitrophenolate,
Sodium ortho-nitrophenolate,
Sodium penta-nitroguaiacolate

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

P501: İçeriği / kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Uzla Kimya San. O.S.B. Meslek Alanı Bulvarı
No: 39 34966 Tepeören / Uzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 2/2 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

17 Eylül 2025

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Domates seralarında yapılacak uygulamalarda ilaç normu 30-100 L/da olarak tavsiye edilebilir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

RASSENE Bitki gelişim düzenleyici ve köklendiricidir. Bitkilere uygulandığında hücre büyümesi ve farklılaşması uyarılır, kök oluşumu ve gelişimi hızlanır. Köklerin gelişimine etkisi sebebi ile bitki daha sağlıklı ve çabuk büyür. Çiçek tutumu ve meyve bağlama daha erken ve düzenli olur. Bunun sonucunda hem verim artar hem de meyve daha muntazam ve kaliteli ürün elde edilir. Bitkilerde meyve tutumunu, verimi ve kaliteyi artırmasının yanı sıra bir diğer etkisi de meyve dökümünü önlemesidir.

RASSENE hakkında herhangi bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

cansa

RASSENE

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
-------	---	-----------------------------

25 g/l Sodium naphthalene acetate + 3 g/l Sodium para-nitrophenolate + 2 g/l Sodium ortho-nitrophenolate + 1 g/l Sodium penta-nitroguaiacolate

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

Cilt ile teması halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysileri kullanmadan önce yıkayın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)

Tel: 114


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

17 Eylül 2025

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Özellikle sebzelerde uygulamadan 3 gün sonra, yapraklar susuz kalmış, pörsümüş bir görünüm alırlar ve bu 3 gün süreyle devam eder. Daha sonra bitki normal hale geçer ve gelişmesi hızlanır.
- Çiçeklerde tavsiye edilenden yüksek dozda kullanılmamalı ve 15 günden daha sık aralarla uygulama yapılmamalıdır.
- İlacı kendi ambalajında, kapalı olarak saklayınız, soğuktan ve sıcaktan koruyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Firmamız ilaçlarının hatalı depolama veya hatalı kullanımından meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr


Cansa Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı No:39
34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

Sezai İSTEK
SORUMLU MÜDÜR